

Gesunde Alte, zerrissene Versorgungslandschaft: GEK-Pflegereport 2009

Vortrag auf dem
atacama GKV-Tag
am 28.01.2010 in Bremen

Rolf Müller, Dawid Kulik, Heinz Rothgang, Rainer Unger
Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen

Gesunde Alte, zerrissene Versorgungslandschaft

GEK-
Pflegerreport

- Worüber informiert der GEK-Pflegerreport?

Anzahl

- Wie viele Menschen sind pflegebedürftig?

Prävalenz

- Wie viele Menschen je Alterskategorie sind pflegebedürftig?

Inzidenz

- Wie viele Menschen je Alterskategorie werden pflegebedürftig?

Regional

- Gibt es regionale Unterschiede?

Fazit

- Zusammenfassung der Ergebnisse – Ausblick

GEK-Pflegereport 2009 – Inhalt

GEK- Pflegereport

Anzahl

Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

- Versorgungsforschung im Bereich der Leistungen der sozialen Pflegeversicherung
- Rahmenbedingungen und deren Veränderung
 - Amtliche Statistiken und andere Daten
 - Anzahl der Pflegebedürftigen
 - Anzahl der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen
 - Anzahl der Pflegepersonen
 - Entgelte und Finanzierung
 - GEK-Routinedaten
 - Inzidenzen
 - Prävalenzen
 - Pflegeverläufe
 - Pflegewahrscheinlichkeit im Lebensverlauf
 - Schwerpunktthema: Regionale Unterschiede
 - Pflegerischen Versorgung (Forschungsdatenzentrum)
 - Medizinischen Versorgung (GEK-Routinedaten)

Anzahl der Pflegebedürftigen

GEK-
Pflegerreport

Tabelle 5: Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen in der Sozialen Pflegeversicherung nach Pflegestufe

	Anzahl der Pflegebedürftigen			
	Insgesamt	Pflegestufe I	Pflegestufe II	Pflegestufe III
1995	1.061.418	-	-	-
1996	1.546.746	620.318	670.147	256.281
1997	1.659.948	727.864	675.965	256.119
1998	1.738.118	804.356	682.431	251.331
1999	1.826.362	872.264	698.846	255.252
2000	1.822.169	892.583	683.266	246.320
2001	1.839.602	916.623	679.472	243.507
2002	1.888.969	956.376	685.524	247.069
2003	1.895.417	971.209	679.159	245.049
2004	1.925.703	991.467	685.558	248.678
2005	1.951.953	1.010.844	688.371	252.738
2006	1.968.505	1.033.272	683.109	252.124
2007	2.029.285	1.077.718	693.077	258.490

Quelle: BMG, soziale Pflegeversicherung

Anzahl

Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Anzahl der Pflegebedürftigen

GEK-
Pflegerreport

Anzahl

- Steigende Zahl an Pflegebedürftigen
- Steigende Zahl an Pflegebedürftigen mit Pflegestufe I
- Konstante Zahl an Pflegebedürftigen mit Pflegestufe II
- Konstante Zahl an Pflegebedürftigen mit Pflegestufe III

Prävalenz

- Werden wir also über die Generationen immer gebrechlicher und pflegebedürftiger?

Inzidenz

- Nein! Es zeigen sich über die Prävalenzen und Inzidenzen Trends, in die gegenteilige Richtung

Regional

Fazit

Pflegeprävalenz (Männer)

GEK-
Pflegerreport

Anzahl


Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Abbildung 13: Pflegeprävalenzen nach Altersgruppen und Jahr (Männer)



Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999, 2001, 2003, 2005, 2007

Pflegeprävalenz (Frauen)

GEK-
Pflegerreport

Anzahl


Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Abbildung 14: Pflegeprävalenzen nach Altersgruppen und Jahr (Frauen)



Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999, 2001, 2003, 2005, 2007

Pflegeprävalenz in Pflegestufe I (Männer)

GEK-
Pflegereport

Anzahl


Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Abbildung 15: Prävalenzen von Männern (Pflegest. I) nach Altersgruppen und Jahr



Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999, 2001, 2003, 2005, 2007

Pflegeprävalenz in Pflegestufe I (Frauen)

GEK-
Pflegereport

Anzahl


Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Abbildung 16: Prävalenzen von Frauen (Pflegest. I) nach Altersgruppen und Jahr



Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999, 2001, 2003, 2005, 2007

Pflegeprävalenz in Pflegestufe II (Männer)

GEK-
Pflegereport

Anzahl


Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Abbildung 17: Prävalenzen von Männern (Pflegest. II) nach Altersgruppen und Jahr



Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999, 2001, 2003, 2005, 2007

Pflegeprävalenz in Pflegestufe II (Frauen)

GEK-
Pflegerport

Anzahl


Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Abbildung 18: Prävalenzen von Frauen (Pflegest. II) nach Altersgruppen und Jahr



Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999, 2001, 2003, 2005, 2007

Pflegeprävalenz in Pflegestufe III (Männer)

GEK-
Pflegerport

Anzahl


Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Abbildung 19: Prävalenzen von Männern (Pflegest. III) nach Altersgruppen und Jahr



Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999, 2001, 2003, 2005, 2007

Pflegeprävalenz in Pflegestufe III (Frauen)

GEK-
Pflegerport

Anzahl


Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Abbildung 20: Prävalenzen von Frauen (Pflegest. III) nach Altersgruppen und Jahr



Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999, 2001, 2003, 2005, 2007

Pflegeinzidenz (Männer)

GEK-
Pflegerereport

Anzahl

Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Tabelle 35: Inzidenzen von Männern nach Alter, Jahr und Pflegestufe (in%)

Pflegestufe	Alter	Jahr				
		2000	2002	2004	2006	2008
III	60-69	0,51	0,48	0,50	0,49	0,57
	70-79	1,76	1,91	1,76	1,63	1,57
	80-89	7,27	6,50	6,16	6,11	6,37
	90-	16,61	19,79	18,85	21,95	19,96
II	60-69	0,24	0,22	0,25	0,26	0,33
	70-79	0,81	0,99	0,93	0,89	1,00
	80-89	4,51	3,77	3,85	3,78	4,36
	90-	11,07	10,60	10,86	15,24	12,57
I	60-69	0,19	0,17	0,19	0,16	0,19
	70-79	0,71	0,70	0,68	0,61	0,43
	80-89	2,22	2,35	1,86	1,98	1,70
	90-	4,06	8,83	6,39	5,49	3,89
III	60-69	0,09	0,09	0,06	0,07	0,06
	70-79	0,24	0,22	0,15	0,13	0,13
	80-89	0,53	0,37	0,45	0,34	0,31
	90-	1,48	0,35	1,60	1,22	1,50

Quelle: GEK-Daten

Pflegeinzidenz (Frauen)

GEK-
Pflegerereport

Anzahl

Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Tabelle 36: Inzidenzen von Frauen nach Alter, Jahr und Pflegestufe (in%)

Pflegestufe	Alter	Jahr				
		2000	2002	2004	2006	2008
III	60-69	0,41	0,36	0,39	0,40	0,37
	70-79	2,35	1,60	1,84	1,53	1,39
	80-89	10,33	7,87	6,91	6,94	6,67
	90-	21,92	22,30	22,18	20,37	23,02
II	60-69	0,22	0,18	0,21	0,25	0,23
	70-79	1,53	1,11	1,24	1,10	0,97
	80-89	7,10	5,40	5,13	5,16	5,09
	90-	16,22	13,85	16,02	15,43	18,84
I	60-69	0,13	0,14	0,13	0,11	0,11
	70-79	0,63	0,35	0,50	0,37	0,37
	80-89	2,86	2,14	1,57	1,57	1,40
	90-	5,41	7,04	5,54	4,73	3,95
III	60-69	0,06	0,04	0,05	0,04	0,04
	70-79	0,19	0,13	0,10	0,07	0,05
	80-89	0,37	0,32	0,21	0,20	0,18
	90-	0,30	1,41	0,62	0,21	0,23

Quelle: GEK-Daten

Trend zum gesünderen Älterwerden

GEK-
Pflegerreport

Anzahl

Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

- Die Prävalenz sinkt insgesamt
- Die Prävalenz steigt in Pflegestufe I
- Die Prävalenz sinkt in Pflegestufe II
- Die Prävalenz sinkt in Pflegestufe III

- Die Inzidenz sinkt insgesamt
- Die Inzidenz in Pflegestufe I ist relativ konstant
- Die Inzidenz in Pflegestufe II sinkt
- Die Inzidenz in Pflegestufe III sinkt

Gesamtergebnis unter der Bedingung, dass die Messungen nicht systemisch beeinflusst sind:

- Die Älteren werden über die Generationen immer gesünder.
- Sie sind und werden insgesamt weniger pflegebedürftig
- und wenn sie pflegebedürftig werden, dann beginnt und verläuft die Pflegebedürftigkeit immer mehr in niedrigeren Pflegestufen

Regionale Unterschiede in den Pflegeprävalenzen

GEK-
Pflegerport

Anzahl

Prävalenz





Inzidenz

Regional

Fazit

Pflegeprävalenz gesamt

Pflegeprävalenz der über 75-Jährigen



Regionale Unterschiede im Pflegearrangement

GEK-
Pflegereport

Anzahl

Prävalenz


Inzidenz

Regional

Fazit

Versorgung im Pflegeheim


Versorgung durch ambulante Dienste



15,88–26,29
33,62–37,30

26,29–30,30
37,30–57,15

30,30



11,87–18,49
22,77–25,54

18,49–20,70
25,54–37,51

20,70–22,77

Regionale Unterschiede

GEK-
Pflegerreport

Anzahl

Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

- Ein höherer Anteil an Pflegebedürftigen ist in den ländlicheren Gebieten – insbesondere in Ostdeutschland zu finden.
- Vollstationäre pflegerische Versorgung findet in besonders hohem Maße in Schleswig-Holstein (40,4%) und Baden-Württemberg (35,4%) und in besonders geringem Maße in Brandenburg (25,1%), Hessen (25,4%), Thüringen (27,8%) und Berlin (28,2%), statt.
- Ambulante Pflegedienste werden insbesondere in Hamburg (29,5%), Bremen (28,7%), Brandenburg (26,6%) und Sachsen (25,8%) in Anspruch genommen. Geringe Anteile sind in Rheinland-Pfalz (19,5%), Baden-Württemberg (19,7%) und im Saarland (19,9%) zu finden.

Regionale Unterschiede medizinischer Versorgung

GEK-
Pflegerereport

Anzahl

Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

Abbildung 91: Blindungsfälle durch Allgemeinmedizin pro Versicherungsart und Geschlecht





Abbildung 92: Blindungsfälle durch Neurologen oder Psychiater pro Versicherungsart und Geschlecht



Quelle: GEK-Daten

Regionale Unterschiede

GEK-
Pflegerreport

Anzahl

Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

- Die Behandlungshäufigkeit durch Allgemeinmediziner ist im ländlichen Bereich **höher** als im Agglomerationsraum
- Die Behandlungshäufigkeit durch Nervenärzte ist im ländlichen Bereich **geringer** als im Agglomerationsraum

Gesunde Alte, zerrissene Versorgungslandschaft

GEK-
Pflegerreport

Anzahl

Prävalenz

Inzidenz

Regional

Fazit

- Wir werden immer gesünder älter.
 - Abnehmende Pflegeprävalenz
 - Abnehmende Schweregrade
- Die pflegerische und medizinische Versorgung ist regional unterschiedlich ausgeprägt.
 - Großer Pflegebedarf in Ostdeutschland und im ländlichen Raum
 - Weniger pflegerische Versorgung durch Pflegeheime in Ostdeutschland und im ländlichen Raum
 - Weniger fachärztliche Versorgung im ländlichen Raum
 - Allgemeinärzte übernehmen die Arbeit
- Könnten wir noch gesünder altern, wenn es diese Unterschiede nicht gäbe?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bisher sind zwei GEK-Pflegereporte erschienen:

Rothgang, Heinz; Borchert, Lars; Müller, Rolf; Unger, Rainer 2008: GEK-Pflegereport 2008. Schwerpunktthema: Medizinische Versorgung in Pflegeheimen. GEK-Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Bd. 66. St. Augustin: Asgard.

Rothgang, Heinz; Kulik, Dawid; Müller, Rolf; Unger, Rainer 2009: GEK-Pflegereport 2009. Schwerpunktthema: Regionale Unterschiede in der pflegerischen Versorgung. GEK-Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Bd. 73. St. Augustin: Asgard.

Dr. Rolf Müller

Abteilung 'Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik und Versorgungsforschung'

Zentrum für Sozialpolitik (ZeS)

Universität Bremen

Parkallee 39 / Barkhof

D-28209 Bremen

Phone: +49 (421) / 218-4360

Fax: +49 (421) / 218-7540

E-Mail: rmint@zes.uni-bremen.de